



КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____

№ _____

г. Мурманск

**Об утверждении границ зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67,
а также режима использования земель и требований
к градостроительным регламентам в границах данной зоны**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 15 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972:

1. Утвердить границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67, согласно приложению № 1.

2. Утвердить режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67, согласно приложению № 2.

3. Сектору охраны культурного наследия обеспечить:

3.1. Подготовку документов для внесения сведений о памятниках в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3.2. Направление информации об утвержденных границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режиме использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах данной зоны в орган кадастрового учета для внесения в государственный кадастр недвижимости в срок не более чем пять рабочих дней с даты принятия настоящего распоряжения.

3.3. Направление копии настоящего распоряжения в орган местного самоуправления для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.4. Размещение настоящего распоряжения, включая текстовое и графическое приложения к нему, на официальном сайте Комитета по культуре и искусству Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Председатель Комитета по культуре
и искусству Мурманской области**

С.Б. Ершов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Комитета по
культуре и искусству Мурманской
области от 2018 №

**Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом», расположенного по адресу:
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67**

1. Внешняя граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67) проходит от поворотной точки Н1 до поворотной точки (далее – т.) Н39 по замкнутой ломаной линии:

– от т.Н1, расположенной на северном углу главного фасада здания № 24 по ул. Ленинградской, граница поворачивает на юго-восток и следует 33,9 м до т.Н2, расположенной на северном углу границы площади перед зданием № 82 по пр. Ленина;

– от т.Н2 граница поворачивает на юго-восток и следует 68,82 м до т.Н3, расположенной на восточном углу границы площади перед зданием № 82 по пр. Ленина;

– от т.Н3 граница поворачивает на северо-восток и следует 28,32 м до т.Н4, расположенной на южном углу автомобильной парковки перед зданием № 82 по пр. Ленина;

– от т.Н4 граница идет на северо-восток и следует по прямой 24,27 м до т.Н5, расположенной на восточном углу автомобильной парковки перед зданием № 82 по пр. Ленина;

– от т.Н5 граница поворачивает на восток-юго-восток и следует по прямой 41,29 м до т.Н6, расположенной на северном углу сквера на пл. Пять Углов, по стороне, выходящей на пр. Ленина;

– от т.Н6 граница поворачивает на юго-запад и следует по прямой 139,49 м до т.Н7, расположенной на южном углу сквера на пл. Пять Углов по стороне, выходящей на пр. Ленина;

– от т.Н7 граница поворачивает на юго-восток и следует по прямой 259,74 м, пересекая проезжую часть ул. Софьи Перовской, до т.Н8, расположенной на пересечении с условной линией, проходящей в створе с северо-западным торцевым фасадом здания № 15 по ул. Воровского;

– от т.Н8 граница поворачивает под прямым углом на юго-запад и следует по прямой 51,21 м до т.Н9, расположенной на южном углу северо-западного торцевого фасада здания № 15 по ул. Воровского;

– от т.Н9 граница следует на юго-запад по прямой 30,23 м до т.Н10, расположенной на восточном углу северного фасада здания № 3 по ул. Комсомольской;

– от т.Н10 граница поворачивает на запад и следует по гладкому фасаду здания № 3 по ул. Комсомольской по прямой 70,65 м до т.Н11, расположенной на западном углу северного фасада здания № 3 по ул. Комсомольской;

– от т.Н11 граница поворачивает на запад-северо-запад и проходит по прямой 12,64 м до т.Н12, расположенной на восточном углу северного фасада здания № 65 по пр. Ленина, ориентированного на ул. Комсомольскую;

– от т.Н12 граница поворачивает на запад и следует по прямой 60,18 по гладкому фасаду здания № 65 по пр. Ленина, ориентированного на ул. Комсомольскую, до т.Н13, расположенной на западном углу северного фасада здания № 65 по пр. Ленина, ориентированного на ул. Комсомольскую;

– от т.Н13 граница под прямым углом поворачивает на юг и следует по прямой 101,36 м до т.Н14, расположенной на южном углу главного западного фасада здания № 65 по пр. Ленина;

– от т.Н14 граница под прямым углом поворачивает на запад и следует 41,55 м по прямой, пересекая проезжую часть пр. Ленина, до т.Н15, расположенной на южном углу главного восточного фасада здания № 78 по пр. Ленина;

– от т.Н15 граница под прямым углом поворачивает на север и следует по прямой 30,68 м по гладкому фасаду здания до т.Н16, расположенной на углу, образованном углублением в главном восточном фасаде здания № 78 по пр. Ленина;

– от т.Н16 граница под прямым углом поворачивает на запад и следует по прямой 5,04 м до т.Н17, расположенной на юго-западном углу углубления в главном восточном фасаде здания № 78 по пр. Ленина;

– от т.Н17 граница под прямым углом поворачивает на север и следует по прямой 39,76 м по фасаду здания до т.Н18, расположенной на северо-западном углу углубления в главном восточном фасаде здания № 78 по пр. Ленина;

– от т.Н18 граница под прямым углом поворачивает на восток и следует по прямой 5,04 м до т.Н19, расположенной на северо-восточном углу углубления в главном восточном фасаде здания № 78 по пр. Ленина;

– от т.Н19 граница под прямым углом поворачивает на север и следует по прямой 30,74 м по гладкому фасаду здания до т.Н20, расположенной на северном углу главного восточного фасада здания № 78 по пр. Ленина;

– от т.Н20 граница поворачивает на запад и следует по прямой 98,09 м по гладким фасадам зданий № 78 по пр. Ленина и № 5 по ул. Самойловой, ориентированным на ул. Комсомольскую, до т.Н21, расположенной на западном углу северного фасада здания № 5 по ул.Самойловой, ориентированного на ул. Комсомольскую;

– от т.Н21 граница поворачивает на северо-северо-запад и следует по прямой 33,92 м до т.Н22, расположенной на юго-западном углу внешней границы участка озеленения, расположенного на пересечении улиц Самойловой и Комсомольской (между зданием № 7 по ул. Самойловой и зданием № 4 по ул. Комсомольской);

– от т.Н22 граница поворачивает на восток и проходит по прямой 31,56 м вдоль внешней границы участка озеленения до т.Н23, расположенной на западном углу главного (южного) фасада здания № 4 по ул. Комсомольской;

– от т.Н23 граница следует на восток по прямой 72,43 м по главному гладкому фасаду здания № 4 по ул. Комсомольской, гладкому южному фасаду здания № 80 по пр. Ленина, выходящему на ул. Комсомольскую, до т.Н24, расположенной на восточном углу южного фасада здания № 80 по пр. Ленина, выходящего на ул. Комсомольскую;

– от т.Н24 граница под прямым углом поворачивает на север и проходит по прямой 4,84 м по главному (восточному) фасаду здания № 80 по пр. Ленина до т.Н25;

– от т.Н25, расположенной на внутреннем углу, образованном выступающей частью главного (восточного) фасада здания № 80 и южной частью здания № 80 по пр. Ленина, граница поворачивает на восток, проходя по прямой 1,33 м до т.Н26, соответствующей юго-восточному углу выступающей части главного (восточного) фасада здания № 80 по пр. Ленина;

– от т.Н26 граница поворачивает на север и следует по прямой 126,71 м по гладкому фасаду здания до т.Н27, расположенной на северном углу главного восточного фасада здания № 80 по пр. Ленина;

– от т.Н27 граница поворачивает на запад-северо-запад и следует по прямой 20,63 м по гладкому северному фасаду здания № 80 по пр. Ленина до т.Н28, расположенной на западном углу северного фасада здания № 80 по пр. Ленина, ориентированного на пл. Пять Углов;

– от т.Н28 граница поворачивает на юг и следует по прямой 0,91 м до т.Н29, расположенной на северо-восточном углу арочного проема между зданиями № 80 по пр. Ленина и № 5/23 по ул. Воровского;

– от т.Н29 граница следует 13,86 м по линии арочного проема до т.Н30, далее по гладкому фасаду здания № 5/23 по ул. Воровского до т.Н31 (2,8 м), расположенной на юго-восточном углу выступающей части северо-восточного фасада здания № 5/23 по ул. Воровского;

– от т.Н31 граница под прямым углом поворачивает на северо-запад и следует 78,72 м по прямой по гладкому фасаду здания до т.Н32, расположенной на северном углу выступающей части северо-восточного фасада здания № 5/23 по ул. Воровского;

– от т.Н32 граница следует на северо-запад 33,03 м по прямой, пересекая ул. Ленинградскую, до т.Н33, расположенной на южном углу крыльца главного входа здания № 20/3 по ул. Ленинградской;

– от т.Н33 граница под прямым углом поворачивает на северо-восток и следует 20,33 м по прямой до т.Н34, расположенной на северном углу крыльца главного входа главного фасада здания № 20/3 по ул. Ленинградской;

– от т.Н34 граница под прямым углом поворачивает на северо-запад и следует 6,44 м по прямой по линии крыльца до т.Н35, расположенной на главном фасаде здания № 20/3 по ул. Ленинградской;

– от т.Н35 граница под прямым углом поворачивает на северо-восток и следует 24,41 м по прямой по гладкому фасаду здания № 20/3 по ул. Ленинградской до т.Н36, расположенной на западном углу крыльца, находящегося на северном углу главного фасада здания № 20/3 по ул. Ленинградской;

– от т.Н36 граница поворачивает на юго-восток и следует по прямой по линии крыльца 2,09 м до т.Н37, расположенной на южном углу крыльца, находящегося на северном углу главного фасада здания № 20/3 по ул. Ленинградской;

– от т.Н37 граница поворачивает под прямым углом и следует 4,68 м по прямой по линии крыльца на север-восток до т.Н38, расположенной на восточном углу крыльца, находящегося на северном углу главного фасада здания № 20/3 по ул. Ленинградской;

– от т.Н38 граница, не меняя направления, следует 40,77 м по прямой, пересекая ул. Воровского, до т.Н39, расположенной на южном углу главного фасада здания № 4/22 по ул. Воровского, выходящего на ул. Ленинградскую;

– от т.Н39 граница следует 72,1 м на северо-восток по прямой по гладкому фасаду здания № 4/22 по ул. Ленинградской, замыкаясь в т.Н1.


Внутренняя граница зоны проходит через точки Н40 – Н47 и совпадает с границей территории Памятника.

2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67)

Обозначение поворотной точки	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-51)		Метод определения координат	Значение погрешности определения координат в системе координат, установленной для ведения ГКН, (м)
	X	Y		
H1	643163,43	1441677,33	Геодезический	0,10
H2	643161,43	1441701,33		0,10
H3	643157,99	1441741,38		0,10
H4	643156,74	1441758,30		0,10
H5	643153,33	1441799,03		0,10
H6	643149,89	1441840,43		0,10
H7	643141,90	1441838,41		0,10
H8	643058,59	1441831,87		0,10
H9	643057,05	1441831,75		0,10
H10	642973,07	1441824,81		0,10
H11	642973,04	1441825,19		0,10
H12	642965,13	1441824,55		0,10
H13	642964,99	1441826,24		0,10
H14	642959,20	1441825,78		0,10
H15	642929,86	1441821,19		0,10
H16	642816,27	1441811,68		0,10
H17	642825,30	1441772,42		0,10
H18	642885,89	1441777,47		0,10
H19	642886,09	1441775,17		0,10
H20	642891,93	1441775,64		0,10
H21	642891,78	1441778,03		0,10
H22	642927,20	1441781,03		0,10
H23	642929,78	1441780,46		0,10
H24	642931,83	1441778,95		0,10
H25	642933,22	1441776,36		0,10
H26	642941,02	1441683,15		0,10
H27	642900,24	1441679,96		0,10

H28	642902,16	1441655,93	Геодезический	0,10
H29	642936,42	1441658,42		0,10
H30	642939,36	1441656,97		0,10
H31	642941,96	1441654,04		0,10
H32	642944,00	1441647,03		0,10
H33	642947,00	1441612,22		0,10
H34	642971,48	1441620,65		0,10
H35	642967,94	1441661,22		0,10
H36	643038,48	1441667,32		0,10
H37	643049,76	1441666,68		0,10
H38	643081,32	1441669,01		0,10
H39	643092,55	1441671,49		0,10
H40	643134,61	1441744,99		0,10
H41	643130,39	1441793,14		0,10
H42	643129,86	1441799,23		0,10
H43	642955,06	1441784,92		0,10
H44	642963,26	1441683,16		0,10
H45	643007,14	1441686,64		0,10
H46	643005,71	1441705,13		0,10
H47	642983,00	1441703,14		0,10
H48	642981,87	1441707,27		0,10
H49	642977,26	1441766,82		0,10
H50	643078,93	1441774,32		0,10
H51	643078,67	1441777,52		0,10
H52	643088,88	1441778,36		0,10
H53	643089,70	1441768,02		0,10
H54	643092,31	1441768,36		0,10
H55	643091,58	1441777,32		0,10
H56	643116,47	1441779,36		0,10
H57	643119,43	1441744,04		0,10

3. Карта (схема) границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67)



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Комитета по
культуре и искусству Мурманской
области от №

**Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу:
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67**

1. Запрещается:

1.1. Размещение на территории киосков, навесов, павильонов, иных конструкций, за исключением связанных с обеспечением жизнедеятельности территории (остановки для общественного транспорта, таксофонные кабины, почтовые ящики); обязательным является согласование их места расположения и наружного облика с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия.

1.2. Строительство и размещение объектов промышленного назначения.

1.3. Размещение промышленно-складских, коммунальных и иных объектов, вызывающих значительные грузовые потоки, загрязняющие почву, атмосферу, опасных в пожарном отношении, взрывоопасных.

1.4. Изменение системы уличной сети, трассировки улиц, линий застройки.

1.5. Проведение земляных работ, влекущих за собой изменение уровня грунтовых вод.

1.6. Проведение технических, строительных работ, вызывающих динамические нагрузки на памятник.

1.7. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, создающих угрозу для сохранности объектов культурного наследия.

1.8. Применение при проведении строительных, ремонтных работ, работ по реконструкции и иных работ блестящих и яркоокрашенных кровельных и стеновых покрытий, пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей (цветовое решение определяется с учетом заключения органа охраны объектов культурного наследия).

1.9. Размещение предприятием, учреждением, организацией более двух вывесок на фасаде здания, в котором они располагаются.

1.10. Установка всех видов рекламных и информационных конструкций, за исключением случаев, указанных в п. 2.

1.11. Размещение любых рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, в том числе инженерной инфраструктуры.

1.12. Размещение любых рекламных и информационных конструкций на крышах зданий и сооружений.

1.13. Размещение средств наружной рекламы и информации, изображений, материалов, закрывающих оконные проемы зданий, выходящих на красные линии улиц.

1.14. Устройство «перетяжек»¹, целиком или частично попадающих в границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, кроме праздничного оформления города.

1.15. Прокладка инженерных коммуникаций (теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения) по фасадам зданий, выходящим на красные линии улиц.

1.16. Устройство сплошных и (или) не светопрозрачных ограждений, закрывающих фасадную часть зданий, выходящих на красные линии улиц, за исключением случаев, когда такие ограждения необходимы для сохранения объекта культурного наследия и (или) обеспечения безопасности граждан.

1.17. Размещение телекоммуникационных вышек, труб котельных и иных инженерных сооружений высотой свыше 2 метров.

1.18. Понижение директивного уровня улиц и тротуаров.

1.19. Хозяйственная деятельность, ведущая к значительному изменению рельефа местности: срезку, подсыпку более 0,5 м.

1.20. Засорение территории отходами.

1.21. Организация необорудованных мест для сбора мусора.

1.22. Размещение площадок с мусорными контейнерами в зонах видовых/визуальных раскрытий, за исключением дворовых территорий.

1.23. Разведение костров.

1.24. Хозяйственная деятельность, вызывающая загрязнение почв, поверхностных стоков и грунтовых вод.

1.25. Размещение внешних блоков кондиционеров, сплит-систем, телеантенн, тарелок спутниковой связи, воздуховодов, а также других средств технического обеспечения на фасадах, выходящих на красные линии улиц.

1.26. Устройство козырьков, крылец, ступеней, прямков, решеток на окнах, остекления лоджий, балконов, дверных и оконных заполнений, облицовки, оконных, дверных, арочных проемов и иных конструкций без согласования с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.

¹ Перетяжки - конструкции, состоящие из отдельно стоящих опор, тросовых конструкций и информационного поля. Возможно крепление тросовых конструкций к зданиям и сооружениям. Информационное поле может быть выполнено из жестких материалов, из материалов на мягкой основе, иметь световое оформление, в том числе гирлянды.

2. Разрешается:

2.1. Снос (демонтаж) объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия. Строительство новых объектов капитального строительства, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства, а именно: максимальная высота здания от уровня низа цоколя до верха конька или парапета крыши в пределах границ зоны охраны 22,0 м. Максимально разрешенная протяженность фасада по уличному фронту 136 м. На внутриквартальной территории высота разрешенных к строительству построек до 6 м. Работы по проектированию и возведению объектов капитального строительства должны производиться в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия. Здания не должны иметь высотных акцентов. При этом конкретные решения принимаются по каждому объекту индивидуально при обязательном наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия и при согласовании с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия.

2.2. Использование в отделке внешних поверхностей наружных стен отделочных нештучных штукатурных, лакокрасочных материалов с применением нейтральной колористической гаммы, согласованной с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия.

2.3. Использование в отделке входных групп, цоколя, элементов переустройства натуральных или имитирующих натуральные отделочных материалов с применением нейтральной колористической гаммы, согласованной с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия.

2.4. Техническая модернизация систем инженерного обеспечения.

2.5. Применение отдельно стоящего оборудования освещения.

2.6. Размещение специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.

2.7. Допускается установка средств наружной рекламы стабильного территориального размещения: сити-форматы размерами не более 1,2 x 1,8 м для каждой из двух сторон; пилларсы размерами не более 1,4 x 3,0 м для каждой из трех сторон; указатели с рекламными модулями; афишные стенды, рекламные конструкции, вмонтированные в остановочные пункты движения общественного транспорта, при условии согласования с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия. Размещение рекламных конструкций типа пилларсов и сити-форматов допускается на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах вдоль красных линий улиц (проспекта) не более 1 конструкции на

угол, формирующий перекресток. Расстояние между конструкциями, расположенными на одной стороне дорожного полотна, должно быть не менее 100 м.

2.8. Установка следующих средств информации и вывесок:

- мобильные элементы информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемые на срок проведения публичных мероприятий;

- вывески высотой не более 0,5 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов второго этажа здания, у одноэтажных построек - не выше нижней отметки карниза здания в виде объемных букв и знаков. Вывески в витринах должны размещаться на основе единого композиционного решения всех витрин, принадлежащих заявителю, во внутреннем пространстве витрины и не нарушать прозрачность ее остекления;

- панели-кронштейна с предельными размерами: длина 0,2 м, ширина 0,5 м, высота 0,5 м; максимальный выступ за основную плоскость стены не более 0,6 м, включая панель-кронштейн;

- указателей расположения туристских ресурсов шириной не более 1,2 м и высотой не более 2 м;

- информационные доски, в том числе мемориальные, с площадью информационного поля не более 0,4 кв. м, с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов второго этажа здания;

- вывесок, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, размерами не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,5 м по вертикали с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов второго этажа здания.

2.9. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов инженерной инфраструктуры (за исключением наземных и надземных сетей теплоснабжения и водоснабжения).

2.10. Благоустройство, необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности территории, в том числе мощение улиц, пешеходных площадок, тротуаров, обеспечение водостоков, устройство детских площадок на дворовой территории; допускается использовать дорожное покрытие твердое монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и аналогичных материалов.

2.11. Прокладка новых инженерных сетей допускается только подземная при обязательном наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия.

2.12. Снос (демонтаж) объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе: временных построек, киосков, навесов, гаражей, павильонов.

2.13. Проведение реконструкции внутриквартальных территорий с расчисткой от малоценных, ветхих объектов при наличии в проектах

проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия.

2.14. Изменение видов хозяйственной деятельности на территории при обязательном согласовании с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия.

2.15. Проведение работ по озеленению, замена зеленых насаждений, окультуривание посадок, организация сезонных стрижек деревьев и кустарника.

2.16. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности. Пожарная безопасность обеспечивается сохранением пожарных проездов к зданию, наличием необходимых по нормативу пожарных гидрантов.

2.17. Организация временных открытых парковок.

2.18. Установка произведений монументально-декоративного искусства, уличной мебели, малых архитектурных форм (скамеек, урн и фонарей), не перекрывающих точки обзора объекта культурного наследия и зоны видовых/визуальных раскрытий памятника, поддерживающих историко-архитектурную стилистику объекта культурного наследия.

2.19. Выполнение работ по содержанию объектов капитального строительства и объектов дорожного хозяйства с применением коммунальной дорожной техники и противогололедных материалов.

2.20. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции контактной сети электротранспорта, проводов энергоснабжения и объектов наружного освещения, воздушных кабелей связи, технических средств организации дорожного движения.
